

レジメン名	薬品名、投与量、投与日	クール
胃癌 IRIS	生理食塩液500m L :1袋 Day1 Day15 トポテシン :80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day15 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 Day15 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 Day15	35
胃癌 mFOLFOX6	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 アイソボリン :200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1瓶 Day1 エルプラット点滴静注液100mg/20mL:85mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 5FU :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 20ml :1A Day1 5FU :2400mg/m <sup>2</sup> Day1	14
胃癌 nabPTX単剤	大塚生食注 20ml :1A Day1 アブラキサン点滴静注用100mg (臨時) :260mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ガスター注射液20mg :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1	21
胃癌 Nmab単剤	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 オブジーボ :240mg Day1	14
胃癌 RAM/nabPTX	生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 Day15 サイラムザ :8mg/kg Day1 Day15 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 Day15 ガスター注射液20mg :1A Day1 Day8 Day15 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 Day15 Day8 アブラキサン点滴静注用100mg (臨時) :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15	28
胃癌 RAM/PTX	生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 Day8 Day15 サイラムザ :8mg/kg Day1 Day15 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 Day15 ガスター注射液20mg :1A Day1 Day8 Day15 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 タキソール :80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15	28
胃癌 RAM単剤	生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 サイラムザ :8mg/kg Day1 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1A Day1	14

レジメン名	薬品名、投与量、投与日	クール
胃癌 S1/CDDP	ラクテック注500m L 袋:1袋 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day8 プロイメンド点滴静注用150m g :1瓶 Day8 アロキシ静注0.75m g :1瓶 Day8 デカドロン注射液6.6m g /2m l :3瓶 Day8 生理食塩液500m L :1袋 Day8 ランダ :60m g /㎡ Day8 マンニトール注射液 (20%) 300m l :1瓶 Day8 ラシックス注 (2 0 mg) :1A Day8	35
胃癌 SOX	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ナゼア注射液0. 3mg (2 m l) :1A Day1 デカドロン注射液6.6m g /2m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 (5% 2 5 0 m l) :1瓶 Day1 エルプラット点滴静注液100m g /20mL:100m g /㎡ Day1	21
胃癌 Tmab/SP	ラクテック注500m L 袋:1袋 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 プロイメンド点滴静注用150m g :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75m g :1瓶 Day1 デカドロン注射液6.6m g /2m l :3瓶 Day1 生理食塩液500m L :1袋 Day1 ランダ :60m g /㎡ Day1 マンニトール注射液 (20%) 300m l :1瓶 Day1 ラシックス注 (2 0 mg) :1A Day1 生食(テルモ) 2 5 0 m l (透析用) :1袋 Day1 ハーセプチン :8m g /kg(2回目以降 6mg/kg) Day1	21
胃癌 Tmab/XP	ラクテック注500m L 袋:1袋 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 プロイメンド点滴静注用150m g :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75m g :1瓶 Day1 デカドロン注射液6.6m g /2m l :3瓶 Day1 生理食塩液500m L :1袋 Day1 ランダ :80m g /㎡ Day1 マンニトール注射液 (20%) 300m l :1瓶 Day1 ラシックス注 (2 0 mg) :1A Day1 生食(テルモ) 2 5 0 m l (透析用) :1袋 Day1 ハーセプチン :8m g /kg(2回目以降 6mg/kg) Day1	21
胃癌 Tmab単剤	生食(テルモ) 2 5 0 m l (透析用) :1袋 Day1 ハーセプチン :8m g /kg(2回目以降 6mg/kg) Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1	21
胃癌 XELOX	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ナゼア注射液0. 3mg (2 m l) :1A Day1 デカドロン注射液6.6m g /2m l :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 (5% 2 5 0 m l) :1瓶 Day1 エルプラット点滴静注液100m g /20mL:130m g /㎡ Day1	21

レジメン名	薬品名、投与量、投与日	クール
胃癌 XP	ラクテック注500m L 袋:1袋 Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 プロイメンド点滴静注用150m g :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75m g :1瓶 Day1 デカドロン注射液6.6m g /2m l :3瓶 Day1 生理食塩液500m L :1袋 Day1 ランダ :80m g /m <sup>2</sup> Day1 マンニトール注射液 (20%) 300m l :1瓶 Day1 ラシックス注 (2 0 mg) :1A Day1	21
肝細胞癌 RAM単剤	生食(テルモ) 2 5 0 m l (透析用) :1袋 Day1 サイラムザ :8m g /kg Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ポララミン注5mg:1A Day1	14
大腸癌 AFL/FOLFIRI	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ナゼア注射液0. 3 mg (2 m l) :1A Day1 デカドロン注射液6.6m g /2m l :1瓶 Day1 生食(テルモ) 2 5 0 m l (透析用) :1袋 Day1 アイソボリン :200m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液500m L :1袋 Day1 トポテシン :150m g /m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 5FU :400m g /m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 2 0 m l :1A Day1 5FU :2400m g /m <sup>2</sup> Day1 ザルトラップ点滴静注100m g :4m g /kg Day1	14
大腸癌 BEV/FOLFIRI	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ナゼア注射液0. 3 mg (2 m l) :1A Day1 デカドロン注射液6.6m g /2m l :1瓶 Day1 生食(テルモ) 2 5 0 m l (透析用) :1袋 Day1 アイソボリン :200m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液500m L :1袋 Day1 トポテシン :150m g /m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 5FU :400m g /m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 2 0 m l :1A Day1 5FU :2400m g /m <sup>2</sup> Day1 アバスチン :5m g /kg Day1	14
大腸癌 BEV/IRIS	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 アバスチン :5m g /kg Day1 Day15 ナゼア注射液0. 3 mg (2 m l) :1A Day1 Day15 デカドロン注射液6.6m g /2m l :1瓶 Day1 Day15 生理食塩液500m L :1袋 Day1 Day15 トポテシン :100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day15	28

レジメン名	薬品名、投与量、投与日	クール
大腸癌 BEV/mFOLFOX6	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 アイソボリン :200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1瓶 Day1 エルプラット点滴静注液100mg/20mL:85mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 5FU :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 20ml :1A Day1 5FU :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 アバスチン :5mg/kg Day1	14
大腸癌 BEV/SOX	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1瓶 Day1 エルプラット点滴静注液100mg/20mL:130mg/m <sup>2</sup> Day1 アバスチン :7.5mg/kg Day1	21
大腸癌 BEV/XELOX	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1瓶 Day1 エルプラット点滴静注液100mg/20mL:130mg/m <sup>2</sup> Day1 アバスチン :7.5mg/kg Day1	21
大腸癌 BEV単剤 10mg/kg	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 アバスチン :10mg/kg Day1	14
大腸癌 BEV単剤 5mg/kg	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 アバスチン :5mg/kg Day1	14
大腸癌 Cmab/FOLFIRI	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 Day8 アイソボリン :200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液500mL :1袋 Day1 トポテシン :150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 5FU :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 20ml :1A Day1 5FU :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注射液100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降250mg/m <sup>2</sup> )Day1 Day8	14

レジメン名	薬品名、投与量、投与日	クール
大腸癌 Cmab/mFOLFOX6	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 Day8 アイソボリン :200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1瓶 Day1 エルプラット点滴静注液100mg/20mL:85mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 5FU :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 20ml :1A Day1 5FU :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注射液100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降250mg/m <sup>2</sup> )Day1 Day8	14
大腸癌 Cmab単剤	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 アービタックス注射液100mg/20mL:400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降250mg/m <sup>2</sup> )Day1 Day8	7
大腸癌 FOLFIRI	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 アイソボリン :200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液500mL :1袋 Day1 トポテシン :150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 5FU :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 20ml :1A Day1 5FU :2400mg/m <sup>2</sup> Day1	14
大腸癌 IRIS	大塚生食注 100ml :1瓶 Day15 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day15 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day15 生理食塩液500mL :1袋 Day15 トポテシン :125mg/m <sup>2</sup> Day15	13
大腸癌 mFOLFOX6	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 アイソボリン :200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1瓶 Day1 エルプラット点滴静注液100mg/20mL:85mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 5FU :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 20ml :1A Day1 5FU :2400mg/m <sup>2</sup> Day1	14
大腸癌 Pmab/CPT-11	生理食塩液500mL :1袋 Day1 トポテシン :150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg/5mL:6mg/kg Day1	14

レジメン名	薬品名、投与量、投与日	クール
大腸癌 Pmab/FOLFIRI	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 アイソボリン :200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液500mL :1袋 Day1 トポテシン :150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 5FU :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 20ml :1A Day1 5FU :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 バクテビックス点滴静注100mg/5mL:6mg/kg Day1	14
大腸癌 Pmab/mFOLFOX6	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 アイソボリン :200mg/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1瓶 Day1 エルプラット点滴静注液100mg/20mL:85mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 5FU :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 20ml :1A Day1 5FU :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 バクテビックス点滴静注100mg/5mL:6mg/kg Day1	14
大腸癌 Pmab単剤	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 バクテビックス点滴静注100mg/5mL:6mg/kg Day1	14
大腸癌 RAM/FOLFIRI	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 アイソボリン :200mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液500mL :1袋 Day1 トポテシン :150mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 5FU :400mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 20ml :1A Day1 5FU :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 サイラムザ :8mg/kg Day1	14
大腸癌 SOX	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1瓶 Day1 エルプラット点滴静注液100mg/20mL:130mg/m <sup>2</sup> Day1	21
大腸癌 XELOX	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 ブドウ糖注射液 (5%250ml) :1瓶 Day1 エルプラット点滴静注液100mg/20mL:130mg/m <sup>2</sup> Day1	21

レジメン名	薬品名、投与量、投与日	クール
胆道癌 GC	ラクテック注500m L 袋:1袋 Day1 Day8 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 プロイメンド点滴静注用150m g :1瓶 Day1 Day8 アロキシ静注0.75m g :1瓶 Day1 Day8 デカドロン注射液6.6m g /2m l :3瓶 Day1 Day8 生理食塩液500m L :1袋 Day1 Day8 ランダ :25m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5% 1 0 0 m l ) :1瓶 Day1 Day8 ジェムザール :1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 マンニトール注射液 (20%) 300m l :1瓶 Day1 Day8 ラシックス注 (2 0 mg) :1A Day1 Day8	21
胆道癌 GEM単剤 2投1休	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ナゼア注射液 0. 3 mg (2 m l ) :1A Day1 Day8 デカドロン注射液6.6m g /2m l :1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5% 1 0 0 m l ) :1瓶 Day1 Day8 ジェムザール :1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8	21
胆道癌 GEM単剤 隔週投与	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day15 ナゼア注射液 0. 3 mg (2 m l ) :1A Day1 Day15 デカドロン注射液6.6m g /2m l :1瓶 Day1 Day15 ブドウ糖注射液 (5% 1 0 0 m l ) :1瓶 Day1 Day15 ジェムザール :1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day15	28
胆道癌 GEM単剤	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 ナゼア注射液 0. 3 mg (2 m l ) :1A Day1 Day8 Day15 デカドロン注射液6.6m g /2m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5% 1 0 0 m l ) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ジェムザール :1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15	28
胆道癌 GS	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 ナゼア注射液 0. 3 mg (2 m l ) :1A Day1 Day8 デカドロン注射液6.6m g /2m l :1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5% 1 0 0 m l ) :1瓶 Day1 Day8 ジェムザール :1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8	21
乳癌 AC	生食(テルモ) 2 5 0 m l (透析用) :1袋 Day1 エンドキサン :600m g /m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 プロイメンド点滴静注用150m g :1瓶 Day1 アロキシ静注0.75m g :1瓶 Day1 デカドロン注射液6.6m g /2m l :3瓶 Day1 大塚生食注 5 0 m l :1瓶 Day1 アドリアシン注用10:60m g /m <sup>2</sup> Day1	21
乳癌 AC→weeklyPTX	大塚生食注 1 0 0 m l :1瓶 Day1 ガスター注射液20m g :1A Day1 デカドロン注射液6.6m g /2m l :1瓶 Day1 生食(テルモ) 2 5 0 m l (透析用) :1袋 Day1 タキソール :80m g /m <sup>2</sup> Day1	7

レジメン名	薬品名、投与量、投与日	クール
乳癌 AC→wPTX+wTmab	生食(テルモ) 250ml(透析用):1袋 Day1 ハーセプチン :4mg/kg(2回目以降2mg/kg) Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ガスター注射液20mg:1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml:1瓶 Day1 タキソール :80mg/m <sup>2</sup> Day1	7
乳癌 BEV/PTX	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 アバスタチン :10mg/kg Day1 Day15 ガスター注射液20mg:1A Day1 Day8 Day15 デカドロン注射液6.6mg/2ml:1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(テルモ) 250ml(透析用):1袋 Day1 Day8 Day15 タキソール :90mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15	28
乳癌 EC	生食(テルモ) 250ml(透析用):1袋 Day1 エンドキサン :600mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 プロイメンド点滴静注用150mg:1瓶 Day1 アロキシ静注0.75mg:1瓶 Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml:3瓶 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day1 ファルモルピシン注射用10mg:60mg/m <sup>2</sup> Day1	21
乳癌 ERI単剤	大塚生食注 100ml:1瓶 Day8 Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml:1瓶 Day8 Day1 大塚生食注 50ml:1瓶 Day8 Day1 ハラヴェン静注1mg/2mL:1.4mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1	21
乳癌 GEM単剤	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 Day8 デカドロン注射液6.6mg/2ml:1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100ml):1瓶 Day1 Day8 ジエムザール :1250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8	21
乳癌 HP	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml(透析用):1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL(臨時):840mg(2回目以降420mg) Day1 ハーセプチン :8mg/kg(2回目以降6mg/kg) Day1	21
乳癌 HP/DOC	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml:1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml(透析用):1袋 Day1 ドセタキセル :75mg/m <sup>2</sup> Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL(臨時):840mg(2回目以降420mg) Day1 ハーセプチン :8mg/kg(2回目以降6mg/kg) Day1	21
乳癌 TC	生食(テルモ) 250ml(透析用):1袋 Day1 エンドキサン :600mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 ナゼア注射液0.3mg(2ml):1A Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml:1瓶 Day1 ドセタキセル :75mg/m <sup>2</sup> Day1	21
乳癌 Tmab単剤	大塚生食注 100ml:1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml(透析用):1袋 Day1 ハーセプチン :8mg/kg(2回目以降6mg/kg) Day1	21



レジメン名	薬品名、投与量、投与日	クール
乳癌 VNR単剤	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 Day8 大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 Day8 ナベルピン :25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8	21
乳癌 weeklyTmab	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 ハーセプチン :4mg/kg(2回目以降2mg/kg) Day1	7
泌尿器科癌 DOC単剤	生食(テルモ) 250ml (透析用) :1袋 Day1 ドセタキセル :75mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1	21
膀胱癌 GEM単剤 2投1休	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 Day8 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100ml) :1瓶 Day1 Day8 ジエムザール :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8	21
膀胱癌 GEM単剤 隔週投与	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day15 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 Day15 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 Day15 ブドウ糖注射液 (5%100ml) :1瓶 Day1 Day15 ジエムザール :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15	28
膀胱癌 GEM単剤	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 Day8 Day15 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%100ml) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ジエムザール :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15	28
膀胱癌 GS	大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 Day8 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100ml) :1瓶 Day1 Day8 ジエムザール :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8	21
膀胱癌 nabPTX/GEM	大塚生食注 50ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg (臨時) :125mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注 100ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 ナゼア注射液0.3mg (2ml) :1A Day1 Day8 Day15 ガスター注射液20mg :1A Day1 Day8 Day15 デカドロン注射液6.6mg/2ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%100ml) :1瓶 Day1 Day8 Day15 ジエムザール :1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15	28